2020

1.
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5

1.

2

2.1

				91370725769743436N
				118 ° 43 ′ 50 ″
				36 ° 19 ′ 40 ″
				0536-6775198
				0536-6775157
				262404
	10 / 2 /			6kt/aPBT

2010 12

10 /

2 / 6kt/aPBT

14.5 4.98 17.57

293 ISO9001:2008 OHSAS18001 2007 ISO14001 2004 ISO50001:2011 RB/T114-2014

2.2

2.3

3

3.1

3.1.1

10 t/a		2009 3 13	2009 85
2 /		2012 12 31	2012 288
60kt/aPBT		2013 12 27	2013 12
10 t/a		2012 1 17	2012 8
60kt/aPBT		2015 6 3	2015 22

10 t/a		2016 7 6	2016 6
2 /		2017 4 5	2017 16

3.2

3.2.1.1

3.2.1.2

2500m^3

15

3.2.2

3.2.2.1

40m

DB37_2376-2019

GB37822-2019

+

2020 7

VOC_S

300

GB37822-2019

3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.2

		dB(A)	

3.3

2019 12 13

370725-2019-238-H

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司	机构代码	91370725769743436N
法定代表人	徐子宁	联系电话	0536-6775198
联系人	胡建伟	联系电话	15006661322
传　真		电子邮箱	wfsxrs@126.com
地　址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路25号 中心经度118.9385°　　中心纬度36.7121°		
预案名称	《潍坊振兴日升化工有限公司突发环境事件应急预案》		
风险级别	重大环境风险		
本单位于2019年12月19日签署发			



CMA
181500341173

正本

检 测 报 告

报告编号：YKJC2020HJ03227

检测类别：废气、噪声检测

委托单位：潍坊振兴日升化工有限公司

受检单位：潍坊振兴日升化工有限公司

报告日期：[illegible]

山东天元盈康检测评价技术有限公司

检验检测机构
资质认定证书

副本

证书编号：181500341173

名称：山东天元盛康检测评价技术有限公司

地址：潍坊市寒亭区黑王北街2889号(261101)

经审查，你机构已具备[illegible]

印无效

检测报告

报告编号：YKJC2020HJ03227　　共 15 页 第 1 页

委托单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司		检测目的	委托检测	
联系人	郝斌		联系电话	15066318936	
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号				
受检单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司		受检单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号	
检测类别	检测项目	仪器设备	方法依据	分析方法	检出限
有组织废气	颗粒物	自动烟尘（气）测试仪、电热鼓风干燥箱、电子天平	HJ 836-2017	重量法	1.0mg/m³
	二氧化硫	自动烟尘（气）测试仪	HJ 57-2017	定电位电解法	3mg/m³
	氮氧化物	自动烟尘（气）测试仪	HJ 693-2014	定电位电解法	3mg/m³
	硫化氢	气相色谱仪	GB/T 14678-1993	气相色谱法	0.2 ×10⁻³ mg/m³-1.0×10⁻³ mg/m³
	苯	双路烟气采样器、气相色谱质-谱联用仪	HJ 734-2014	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	0.004mg/m³
	甲苯	双路烟气采样器、气相色谱质-谱联用仪	HJ 734-2014	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	0.004mg/m³
	二甲苯	双路烟气采样器、气相色谱质-谱联用仪	HJ 734-2014	固相吸附-热脱附/[illegible]	邻二甲苯：0.004mg/m³

[redacted]

检测报告

委托单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司		检测目的	委托检测	
联系人	郝斌		联系电话	15066618936	
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号				
受检单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司		受检单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号	
检测类别	检测项目	仪器设备	方法依据	分析方法	检出限
	苯	大气采样器、气相色谱-质谱联用仪	HJ 644-2013	吸附管采样-热脱附 气相色谱-[illegible]	1.4μg/m³

检测结果报告单

报告编号：YKJC2020HJ03227　　共 15 页 第 3 页

检测类别	有组织废气				
采样日期	2020.03.27		完成日期	2020.04.10	
设备名称	火炬		设备运行情况	正常	
主要燃料	天然气		净化方式	/	
测点截面积	6.6052m²		排气筒高度	25m	
检测点位	检测项目	样品编号	标干流量（Nm³/h）	检测结果（mg/m³）	排放速率（kg/h）
VOC 站房火炬检测孔	苯	HJ03227121-HJ03227123	/	ND	/
	苯	HJ03227124-HJ03227126	/	ND	/
	苯	HJ03227127-HJ03227129	/	ND	/
	甲苯	HJ03227121-HJ03227123	/	ND	/
	甲苯	HJ03227124-HJ03227126	/	ND	/
	甲苯	HJ03227127-HJ03227129	/	ND	/
	二甲苯	HJ03227121-HJ03227123	/	ND	/
	二甲苯	HJ03227124-HJ03227126	/	ND	/
	二甲苯	HJ03227127-HJ03227129	/	ND	/
	非甲烷总烃	HJ03227130	/	7.68	/
	非甲烷总烃	HJ03227131	/	6.87	/
	非甲烷总烃	HJ03227132	/	8.98	/
本栏以下空白					
备注	ND 表示未检出。				

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

报告编号：Y[redacted]　　共15页 第二页

检测类别	有组织废气					
采样日期	2020.03.26		完成日期	2020.04.10		
设备名称	加热炉		设备运行情况	正常		
主要燃料	制氢装置解析气、煤气		净化方式	/		
测点截面积	1.5394m²		排气筒高度	35m		
检测点位	检测项目	样品编号	标干流量（Nm³/h）	检测结果（mg/m³）		排放速率（kg/h）
				实测	折算	
加热炉排气筒检测孔	颗粒物	HJ03227100-HJ03227103	20221	2.6	2.4	5.26×10⁻²
	二氧化硫	/		48	44.2	0.97
	氮氧化物	/		78	71.8	1.58
	颗粒物	HJ03227104-HJ03227107	20455	2.4	2.2	4.91×10⁻²
	二氧化硫	/		44	40.3	0.90
	氮氧化物	/		73	66.9	1.49
	颗粒物	HJ03227108-HJ03227111	19822	2.6	2.3	5.15×10⁻²
	二氧化硫	/		48	43.3	0.95
	氮氧化物	/		81	73.1	1.61
本栏以下空白						
备注	——					

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

检测类别	有组织废气					
采样日期	2020.03.26		完成日期	2020.04.10		
设备名称	PBT导热油炉		设备运行情况	正常		
主要燃料	制氢装置解析气、煤气		净化方式	氢氧化钠法脱硫		
测点截面积	0.7854m²		排气筒高度	40m		
检测点位	检测项目	样品编号	标干流量（Nm³/h）	检测结果（mg/m³）		排放速率（kg/h）
				实测	折算	
PBT导热油炉排气筒检测孔	颗粒物	HJ03227076-HJ03227079	22581	2.4	2.7	5.42×10^{-2}
	二氧化硫	/		28	31.8	0.63
	氮氧化物	/		53	60.2	1.20
	颗粒物	HJ03227080-HJ03227083	22831	2.2	2.5	5.02×10^{-2}
	二氧化硫	/		31	34.8	0.71
	氮氧化物	/		55	61.7	1.26
	颗粒物	HJ03227084-HJ03227087	22933	2.6	2.9	5.96×10^{-2}
	二氧化硫	/		33	36.6	0.76
	氮氧化物	/		44	48.7	1.01
本栏以下空白						
备注	——					



检测点位	检测项目	样品编号	[illegible]	检测[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	22747	ND	/
	硫化氢	HJ03227068	22522	ND	/
	硫化氢	HJ03227069	23223	ND	/

本栏以下空白

备注	ND 表示未检出。

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

报告编号：YKJC2020HJ03227

[redacted]

检测结果报告单

检测类别	有组织废气

检测结果报告单

检测结果报告单

报告编号：YKJC2020HJ03227

检测类别		无组织废气			
采样日期		2020.03.27	完成日期	2020.04.10	
检测项目	采样位置	样品编号	检测结果（μg/m³）		
	上风向	HJ03227037-HJ03227038 HJ03227046-HJ03227047 HJ03227055-HJ03227056	ND	ND	ND
	下风向 1	HJ03227039-HJ03227040 HJ03227048-HJ03227049 HJ03227057-HJ03227058	ND	ND	ND
	下风向 2	HJ03227041-HJ03227042 HJ03227050-HJ03227051 HJ03227059-HJ03227060	ND	ND	ND
	下风向 3	HJ03227043-HJ03227045 HJ03227052-HJ03227054 HJ03227061-HJ03227063	ND	ND	ND
甲苯	上风向	HJ03227037-HJ03227038 HJ03227046-HJ03227047 HJ03227055-HJ03227056	ND	ND	ND
	下风向 1	HJ03227039-HJ03227040 HJ03227048-HJ03227049 HJ03227057-HJ03227058	ND	ND	ND
	下风向 2	HJ03227041-HJ03227042 HJ03227050-HJ03227051 HJ03227059-HJ03227060	ND	ND	ND
	下风向 3	HJ03227043-HJ03227045 HJ03227052-HJ03227054 HJ03227061-HJ03227063	ND	ND	ND
二甲苯	上风向	HJ03227037-HJ03227038 HJ03227046-HJ03227047 HJ03227055-HJ03227056	ND	ND	ND
	下风向 1	HJ03227039-HJ03227040 HJ03227048-HJ03227049 HJ03227057-HJ03227058	ND	ND	ND
	下风向 2	HJ03227041-HJ03227042 HJ03227050-HJ03227051 HJ03227059-HJ03227060	ND	ND	ND
	下风向 3	HJ03227043-HJ03227045 HJ03227052-HJ03227054 HJ03227061-HJ03227063	ND	ND	ND
备注					

检测结果报告

报告编号：YKJC2020HJ03227

检测类别	无组织废气		
采样日期	2020.03	完成日期	2020.04.10

检测项目	采样位置	样品编号	检测结果（μg/m³）		
VOCs	上风向	HJ03227037-HJ03227038 HJ03227046-HJ03227047 HJ03227055-HJ03227056	19.8	19.1	23.1
	下风向 1	HJ03227039-HJ03227040 HJ03227048-HJ03227049 HJ03227057-HJ03227058	51.6	39.7	35.1
	下风向 2	HJ03227041-HJ03227042 HJ03227050-HJ03227051 HJ03227059-HJ03227060	34.0	46.0	42.2
	下风向 3	HJ03227043-HJ03227045 HJ03227052-HJ03227054 HJ03227061-HJ03227063	33.8	44.4	38.0

本栏以下空白

备注	

检测结果报告单

报告编号：YKJC2020HJ03227　　共 15 页 第 12 页

检测类别	无组织废气				
采样日期	2020.03.27		完成日期	2020.04.10	
检测项目	采样位置	样品编号	检测结果（μg/m³）		
苯	VOCs 处理房检测点	HJ03227133-HJ03227135 HJ03227136-HJ03227138 HJ03227139-HJ03227141	ND	ND	ND
甲苯		HJ03227133-HJ03227135 HJ03227136-HJ03227138 HJ03227139-HJ03227141	ND	ND	ND
二甲苯		HJ03227133-HJ03227135 HJ03227136-HJ03227138 HJ03227139-HJ03227141	ND	ND	ND
非甲烷总烃		HJ03227142、HJ03227143、[illegible]	1.88	[illegible]	1.78

本栏以下空白

备注	ND 表示未检出。

报告书包括封面，正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

附：无组织检测点位图



附表1：检测期间气象参数　　备注：○为无组织检测点位

日期 \ 气象条件 时间		气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向	天气
2020.03.27	08:30	10.2	102.15	2.2	北风	晴
	11:20	13.5	102.88	2.1	北风	晴
	13:00	15.7	102.08	2.2	北风	晴
	14:00	15.9	101.98	2.1	北风	晴
	14:20	15.9	101.92	2.1	北风	晴
	14:40	16.2	101.90	2.1	北风	晴
	14:56	15.8	101.93	2.0	北风	晴
	15:11	15.7	101.94	2.1	北风	晴
	15:22	15.9	101.94	2.1	北风	晴

备注	——

检测结果报告单

检测类别	工业企业厂界环境噪声					
气象条件	2020.03.27 多云，最大风速：1.4m/s					
检测方法	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准					
主要测试设备	AWA6228 型 多功能声级计					
校准仪器	AWA6222A 型 声校准器					
校准结果	校准时间	测前校准 dB(A)	测后校准 dB(A)	差值 dB(A)	允许差值 dB(A)	结论
	03.27 昼间	93.7	93.8	0.1	≤0.5	合格
	03.27 夜间	93.8	93.9	0.1	≤0.5	合格

检测点位（见附图）		检测结果（dB(A)）			
		▲1 东厂界	▲2 南厂界	▲3 西厂界	▲4 北厂界
2020.03.27	昼间	55.3	58.1	56.4	57.5
2020.03.27	夜	45.9	48.6	48.0	48.2

本栏以下空白

备注	——

报告书包括封面，正文（附页）、封底，均盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

检测结果报告单

附：噪声检测点位图



备注：▲为噪声检测点位

检测报告声明

1、本检测报告仅对本委托项目负责。

2、本检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、授权签字人签字无效。

3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司书面授权，不得复制（全文复制除外）本报告，不得用于广告、评优及商品宣传等。

5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责，委[illegible]检验仅对送检样品结[illegible]负责。

6、本检测报告一式两份（委托单位和本公司各执一份）。

****

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地　址：潍坊市寒亭区禹王北街2889号

电　话：400-100-6566　　邮　编：261101

传　真：0536-3086698　　邮　箱：tyykjc@sdtyyk.com

报告书包括封面、正文（附页）、封底，并盖有计量认证章、检测章和骑缝章。

VOCS







3.4.2

	252-003-11	HW11			T	0.369		
	265-101-13	HW13			T	4.556		
	900-037-46	HW46						