SYHJ/CX—D—35（C1）

SYHJ/CX—D[illegible]

委托单位名称	枣庄振兴新材料科技有限公司
[illegible]	

检测结论

编制人 [illegible] 审核人 [illegible] 授权 [illegible]

		第一次	第二次	第三次	
		FS2111030101	FS2111030102	FS2111030103	
五日生化需氧量		3.6	3.7	3.5	mg/L
总氰化物		0.004	0.005	0.005	mg/L
可吸附有机卤素		0.008	0.007	0.008	mg/L
总锌		0.036	0.012	0.023	mg/L

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

采样日期	检测点位 样品编码	样品性状	检测项目	检测结果	单位
2021.11.13	DW001 废水总排口 FS2111132601	无色、无气味、无浮油	氨氮	0.138	mg/L
			化学需氧量	12	mg/L
	DW001 废水总排口 FS2111132602	无色、无气味、无浮油	氨氮	0.155	mg/L
			化学需氧量	[illegible]	[illegible]
	DW001 废水总排口		氨氮	0.143	mg/L

检测项目	分析方法依据	检出限
pH 值	水质 pH 值的测	

废超		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg
			《水和废水监测分析方法》第二篇 第三章三（四）	
		流量	污水采样时的流量测量 流速仪法 国家 国家总局	
			（第四版增补版）（2002）	
0.060 mg/L	杨其伟	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	
0.005 mg/L	袁骞	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	
		附表		
仪器名称		仪器编号	仪器型号	