241520343178

检测报告

YKJC2024HJ12250

检 测 频 次：日常检测

检 测 类 别：地下水

委 托 单 位：[redacted]

山东天元盈[redacted]计计技术有限公司

（加盖检验检测专用章）

241520343178

山东天元盈康检测评　　公司

地址：潍坊市寒亭区禹[illegible]　　2[illegible]101

经审查，　　家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力　　，可以向社会　具其有证明作用的数[illegible]质认定已指检验检测机构计量认证[illegible]

在可使用标志　　发证日期

[illegible]　　月04日

[illegible]有效期至

[illegible]　　月03日

[illegible]发证机关：

[illegible]　　市场监督管理[illegible]

[illegible]

潍坊振兴日升化工有限公司

检测报告

编制审核人员表

职责	姓名	签名
编制人	宫浩	
审核人	刘宝忠	
签发人	[illegible]	

签发日期：　　2024 年 12 月 17 日

检测报告

1. 任务基本信息

委托单位名称	潍坊振兴日升化工有限公司	检测目的	委托检测
联系人	张福德	联系电话	13963675797
委托单位地址	山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 25 号		

检测类别	检测项目	检测分析方法及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
		电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	子体质谱仪 7900			
						μ
					1.5	μg/L
					1.4	μg/L
					1.4	μg/L
				/		
地下水	亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 TU-1810	/	0.001	mg/L
		水质 挥发性有机物的			0.07	μg/L
					0.8	μg/L

检测类别	检测项目	检测分析方法及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
地下水	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8510	/	0.4	μg/L
地下水	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 UV1800PC	/	0.01	mg/L
地下水	硝酸盐	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 TU-1810	/	0.08	mg/L
地下水	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 UV1800PC	/	0.003	mg/L
地下水	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T	具塞滴定管	/	5.00	/L
		7477-1987				
地下水	氯化物	水质无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	/	0.007	mg/L
地下水	硫酸盐	水质无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测	离子色谱仪	/	0.018	mg/L

/

/

5. 检测结果

（一）地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		pH 值	7.7（13.7℃）	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		二甲苯	1.4L	μg/L
		亚硝酸盐	0.037	mg/L
		嗅和味	无	无量纲
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总大肠菌群	未检出	MPN/100mL
		总硬度	144	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	0.71	mg/L
		氨氮	0.376	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		汞		
2024.12.11	W1	氰化物	0.002L	mg/L
			0.04L	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	233	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	0.3L	μg/L
		硒 ）	0.4L	μg/L
		硝酸盐	1.49	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	27.3	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量（COD，法	2.34	mg/L
		肉眼可见物	无	无量纲
		铁	5L pH 值=7.5	度
		色度 铅	（14.0℃）】	
		铜	1.4L	μg/L
		铝	50	CFU/mL
		铬（六价）	18.8	mg/L
			18.6	μg/L
			0.90	μg/L

（一）地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		锌	68.3	μg/L
		锰	13.4	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
		pH 值	7 6（15.3℃）	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		二甲苯	1.4L	[redacted]
			0.450	
		亚硝酸盐	无	mg/L
		嗅和味	1.5L	无量纲
		四氯化碳	未检出	μg/L
		总大肠菌群	577	MPN/100mL
		总硬度	0.0003L	mg/L
		挥发性酚类	0.74	mg/L
		氟化物	0.426	mg/L
		氨氮	88.4	mg/L
		氯化物	0.002L	mg/L
		[redacted]	[redacted]	[redacted]
			1L	
			[redacted]	
			1.4L	
	W2	汞	0.01L	μg/L
		浑浊度	0.3L	NTU
		溶解性总固体	0.4L	[redacted]
		[redacted]	[redacted]	
		甲苯		μg/L
		石油类		mg/L
		砷		μg/L
		硒		[redacted]
		硝酸盐	11.3	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	199	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量（CODMn 法）	2.46	mg/L
		肉眼可见物	无	
		色度	5L【pH 值=7.7（14.0℃）】	度
		苯	1.4L	μg/L
		[redacted]	[redacted]	[redacted]

（一）地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		铬（六价）	0.004L	mg/L
		锌	53.9	μg/L
		锰	20.5	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
		pH 值	7.7（14.8℃）	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		二甲苯	1.4L	μg/L
		亚硝酸盐	0.009	mg/L
		嗅和味	无	无量纲
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总大肠菌群	未检出	MPN/100mL
		总硬度	249	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	0.96	mg/L
		氨氮	0.060	mg/L
		氯化物	36.7	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	μg/L
	W3	浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	247	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	0.3	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐	2.52	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	72.0	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量（CODMn 法	2.02	mg/L
		肉眼可见物	无	无量纲
		色度	5L【pH 值=7.7（13.9℃）】	度

（一）地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		铝	30.4	μg/L
		铬（六价）	0.004L	mg/L
		锌	59.9	μg/L
		锰	36.2	μg/L
		镉	0.05L	μg/L

报告声明

[redacted]章

制人、审核人、签发人签字无效。

2、若对本报告有异议，应于收到报告之日起农产品类五个工作日内、其它产品类十个工作日内向本公司提出，逾期不予受理

[redacted]

真实性负责。

5、本公司未加盖资质认定标志(CMA 章)的报告，说明此项目属于法律、[redacted]

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地　　址：潍坊市寒亭区禹王北街2889 号

食品客服电话：0536-3086655　　服务热线：400-100-6566

客服电话：0536-5125928、5125929　邮　　编：261101

网　　址：www.sdtyykjc.com　　邮　　箱：tyykjc@sdtyyk.com