241520343178

YKJC2025HJ05222

检 测 报 告

YKJC2025HJ05222

检 测 频 次 ：	枯水期检测
检 测 类 别 ：	地下水
委 托 单 位 ：	山东杰富意振兴化工有限公司
受 检 单 位 ：	山东杰富意振兴化工有限公司
报 告 日 期 ：	2025 年 05 月 24 日

山东天元 康检测 价 有限公司

（加 检验检测专 章）


3707032007175

证书编号：241520343178

名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地址：潍坊市寒亭区禹王北街2[redacted]9号(261101)

经审查，你机构[redacted]具备国家有关法律、行政法规规定的基



复印无效

[redacted]

检测报告

编制审核人员表

职责	姓名	签名
编制人	宫浩	宫浩
审核人	马金华	马金
签发人	张增祥	张增祥

签发日期：2025 年 05 月 24 日

检测报告

1. 任务基本信息

山东本宣音振业化工有限公

司

刘刚 电话

司

联系人 联系 13953676573

委托单位地址 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道办事处

山东本宣音振业化工有限公 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道

检测类别	检测项目	检测分析方法及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
地下水	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法 HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 6890N/5973N	/	1.4	μg/L
地下水	二甲苯			/	1.4	μg/L
地下水	四氯化碳			/	1.5	μg/L
地下水	甲苯			/	1.4	μg/L
地下水	苯			/	1.4	μg/L
地下水	萘			/	1.0	μg/L
地下水	挥发性酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光	紫外可见分光光度计 T6新	/	0.0003	mg/L
地下水	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T	酸度计 PHSJ-4F	/	0.05	mg/L

检测类别	检测项目	检测分析方法及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
					004	

生活饮用水标准检验

阴离子表 方法 第4部分：感官 紫外可见分光

4.

检测类别 相关技术规范

表5-1 地下水检测结果

	pH值	7.5（14.9℃）	无量纲
	三氯甲烷	1.4L	μg/L
	二甲苯	1.4L	μg/L
	亚硝酸盐（以N计）	0.022	mg/L
	嗅和味	无	/
2025.05.10	1#地下水监测井		μg/L
			CFU/100mL
			mg/L
			mg/L
		44	mg/L

（一）地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		氨氮	0.212	mg/L
		氯化物	63.6	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	497	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		砷	0.6	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐（以N计）	6.26	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	112	mg/L
		[redacted]		mg/L
		[redacted]		mg/L
		[redacted]	无	/
		[redacted]		度
		[redacted]		μg/L
		[redacted]		CFU/mL
		耗氧量	2.34	μg/L
		肉眼可见物		μg/L
	1#地下水监测井	色度	5L【pH值=7.5（21 2℃）】	μg/L
		苯	1.4L	mg/L
		菌落总数	80	μg/L
		萘	1.0L	μg/L
		钒	1.94	μg/L
		[redacted]		μg/L
		[redacted]		mg/L
		钠	40.8	μg/L
		[redacted]		μg/L
		[redacted]		μg/L
		[redacted]		mg/L
		[redacted]		无量纲
		[redacted]		μg/L
		铜	0.08L	μg/L
		铝	1.9	mg/L
		铬（六价）	0.004L	/
		锌	0.67L	μg/L
		锰	0.32	CFU/100mL
				mg/L

（一）地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	0.47	mg/L
		氨氮	0.188	mg/L
		氯化物	67.0	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	ng/L
		[illegible]	[illegible]	μg/L
		[illegible]	[illegible]	NTU
		[illegible]	[illegible]	mg/L
		[illegible]	[illegible]	μg/L
		溶解性总固体	485	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		砷	0.5	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐（以 N 计）	4.12	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	111	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量	2.22	度
	2#地下水监测井	肉眼可见物	无	/
		[illegible]	[illegible]	μg/L
		[illegible]	[illegible]	CFU/mL
		[illegible]	[illegible]	μg/L
		[illegible]	[illegible]	μg/L
		[illegible]	[illegible]	μg/L
		[illegible]	[illegible]	mg/L
		[illegible]	[illegible]	μg/L
		苯	1.4L	μg/L
		菌落总数	90	μg/L
		铬（六价）	1.0L	μg/L
		萘	1.31	mg/L
		钒	0.46L	μg/L
		钛	42.2	μg/L
		钠	0.82L	μg/L
		铁	0.09L	mg/L
		铅	0.08L	无量纲
		铜	4.2	μg/L
		铝	0.004L	μg/L
		锌	0.67L	mg/L
				/
				μg/L

（一）地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL
		总硬度	427	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	0.55	mg/L
		氨氮	0.146	mg/L
		氯化物	75.5	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		甲苯	1.4L	
		砷	0.6	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	129	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
	3#地下水监测井	耗氧量	2.28	mg/L
		肉眼可见物	无	/
		色度	5L【pH 值=7.4(21.1℃)】	度
		苯	1.4L	μg/L
		菌落总数	90	CFU/mL
		萘	1.0L	μg/L
		钒	2.38	μg/L
		钛	0.46L	μg/L
		钠	48.0	mg/L
		铁	1.05	μg/L

报告声明

1、本报告无“CMA 章”、“检验检测专用章”或公司公章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。

2、若对本报告有异议，应于收到报告之日起农产品类五个工作日内、其它产品类七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。

3、本报告涂改、增删无效，未经本公司书面授权不得复制（全文复制除外）本报告，不得用于商业宣传等相关活动。

4、

真实性负责。

5、本公司未加盖资质认定标志(CMA 章)的报告，说明此项目属于法律、

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地　　址：潍坊市寒亭区禹王北街2889 号

食品客服电话：0536-3086655　　服务热线：400-100-6566

客服电话：0536-5125928、5125929　邮　　编：261101

网　　址：www.sdtyykjc.com　　邮　　箱：tyykjc@sdtyyk.com